

---

## **C\_12391\_Anlage - E-Rezept: Communication\_InfoReq ausbauen**

---

# **Inhaltsverzeichnis**

<b>1 Änderungsbeschreibung.....</b>	<b>2</b>
<b>2 Änderung in gemSpec_FD_eRp.....</b>	<b>3</b>
2.1 Änderung in 6.5.2.1 POST /Communication/.....	3
<b>3 Änderung in gemSpec_eRp_FdV.....</b>	<b>7</b>
3.1 Änderung in 5.2.1 Übersicht der Anwendungsfälle.....	7
3.2 Änderung in 5.2.3.10 Anfrage zur Belieferung von E-Rezepten bei einer Apotheke.....	7
3.3 Änderung in 6 Informationsmodell.....	8
<b>4 Änderung in gemILF_PS_eRp.....</b>	<b>10</b>
4.1 Änderung in 5.3.8 Nachricht von Versicherten empfangen.....	10
4.2 Änderung in 5.3.9 Nachricht an Versicherten versenden.....	10
4.3 Änderung in 6 Informationsmodell.....	11
<b>5 Änderung in gemSpec_DM_eRp.....</b>	<b>12</b>
5.1 Änderung in 2.1 FHIR-Ressourcen.....	12
5.2 Änderung in 2.1.1 Zeitliche Gültigkeit von FHIR-Ressourcen.....	13

---

## **1 Änderungsbeschreibung**

---

Das Communication\_InfoReq Profil sowie die damit verbundene Funktionalität werden im E-Rezept Fachdienst abgekündigt. Deshalb werden die verschiedenen Dokumente aktualisiert und das Feature ausgebaut.

## 2 Änderung in gemSpec\_FD\_eRp

### 2.1 Änderung in 6.5.2.1 POST /Communication/

Alt:

#### **A\_19447-05 -E-Rezept-Fachdienst - Nachricht einstellen - Schemaprüfung**

Der E-Rezept-Fachdienst MUSS beim Einstellen einer Nachricht über die http-Operation POST auf den Endpunkt /Communication die im http-Request-Body übergebene Communications-Ressource gegen das aus der Kommunikationsbeziehung ableitbare, zulässige Schema gemäß TAB\_eRPFD\_008

**Tabelle 1 : TAB\_eRPFD\_008 Nachrichtentyp zu Kommunikationsbeziehung**

sender	recipient	zusätzliche Bedingung	Schema
KVNR	TelematikID	Communication.basedOn referenziert Task	<a href="https://gematik.de/fhir/erp/StructureDefinition/GEM_ERP_PR_Communication_DisReq">https://gematik.de/fhir/erp/StructureDefinition/GEM_ERP_PR_Communication_DisReq</a>
KVNR	TelematikID	Communication.about referenziert Medication Communication.basedOn referenziert Task	<a href="https://gematik.de/fhir/erp/StructureDefinition/GEM_ERP_PR_Communication_InfoReq">https://gematik.de/fhir/erp/StructureDefinition/GEM_ERP_PR_Communication_InfoReq</a>
TelematikID	KVNR	Communication.basedOn referenziert Task	<a href="https://gematik.de/fhir/erp/StructureDefinition/GEM_ERP_PR_Communication_Reply">https://gematik.de/fhir/erp/StructureDefinition/GEM_ERP_PR_Communication_Reply</a> <a href="https://gematik.de/fhir/erp/StructureDefinition/GEM_ERP_PR_Communication_DiGA">https://gematik.de/fhir/erp/StructureDefinition/GEM_ERP_PR_Communication_DiGA</a>
KVNR	KVNR	Communication.basedOn referenziert Task	<a href="https://gematik.de/fhir/erp/StructureDefinition/GEM_ERP_PR_Communication_Representative">https://gematik.de/fhir/erp/StructureDefinition/GEM_ERP_PR_Communication_Representative</a>
KVNR	TelematikID	Communication.basedOn referenziert Chargeltem	<a href="https://gematik.de/fhir/erpchrg/StructureDefinition/GEM_ERPCHRG_PR_Communication_ChargChangeReq">https://gematik.de/fhir/erpchrg/StructureDefinition/GEM_ERPCHRG_PR_Communication_ChargChangeReq</a>
TelematikID	KVNR	Communication.basedOn referenziert Chargeltem	<a href="https://gematik.de/fhir/erpchrg/StructureDefinition/GEM_ERPCHRG_PR_Communication_ChargChangeReply">https://gematik.de/fhir/erpchrg/StructureDefinition/GEM_ERPCHRG_PR_Communication_ChargChangeReply</a>

prüfen und den Aufruf bei Nicht-Konformität mit dem http-Status-Code 400 ablehnen, damit ausschließlich konforme E-Rezept-Nachrichten ausgetauscht werden.

[<=,eRp\_FD,funkt. Eignung: Test Produkt/FA]

Neu:

**A\_19447-06 -E-Rezept-Fachdienst - Nachricht einstellen - Schemaprüfung**

Der E-Rezept-Fachdienst MUSS beim Einstellen einer Nachricht über die http-Operation POST auf den Endpunkt /Communication die im http-Request-Body übergebene Communications-Ressource gegen das aus der Kommunikationsbeziehung ableitbare, zulässige Schema gemäß TAB\_eRPFD\_008

**Tabelle 2 : TAB\_eRPFD\_008 Nachrichtentyp zu Kommunikationsbeziehung**

sender	recipient	zusätzliche Bedingung	Schema
KVNR	TelematikID	Communication.basedOn referenziert Task	<a href="https://gematik.de/fhir/erp/StructureDefinition/GEM_ERP_PR_Communication_DispReq">https://gematik.de/fhir/erp/StructureDefinition/GEM_ERP_PR_Communication_DispReq</a>
TelematikID	KVNR	Communication.basedOn referenziert Task	<a href="https://gematik.de/fhir/erp/StructureDefinition/GEM_ERP_PR_Communication_Reply">https://gematik.de/fhir/erp/StructureDefinition/GEM_ERP_PR_Communication_Reply</a> <a href="https://gematik.de/fhir/erp/StructureDefinition/GEM_ERP_PR_Communication_DiGA">https://gematik.de/fhir/erp/StructureDefinition/GEM_ERP_PR_Communication_DiGA</a>
KVNR	KVNR	Communication.basedOn referenziert Task	<a href="https://gematik.de/fhir/erp/StructureDefinition/GEM_ERP_PR_Communication_Representative">https://gematik.de/fhir/erp/StructureDefinition/GEM_ERP_PR_Communication_Representative</a>
KVNR	TelematikID	Communication.basedOn referenziert Chargeltem	<a href="https://gematik.de/fhir/erpchrg/StructureDefinition/GEM_ERPCHRG_PR_Communication_ChargChangeReq">https://gematik.de/fhir/erpchrg/StructureDefinition/GEM_ERPCHRG_PR_Communication_ChargChangeReq</a>
TelematikID	KVNR	Communication.basedOn referenziert Chargeltem	<a href="https://gematik.de/fhir/erpchrg/StructureDefinition/GEM_ERPCHRG_PR_Communication_ChargChangeReply">https://gematik.de/fhir/erpchrg/StructureDefinition/GEM_ERPCHRG_PR_Communication_ChargChangeReply</a>

prüfen und den Aufruf bei Nicht-Konformität mit dem http-Status-Code 400 ablehnen, damit ausschließlich konforme E-Rezept-Nachrichten ausgetauscht werden.

[<=,eRp\_FD,funkt. Eignung: Test Produkt/FA]

Alt:

**A\_20885-03 -E-Rezept-Fachdienst - Nachricht einstellen - Versicherte - Prüfung Versichertenbezug und Berechtigung**

Der E-Rezept-Fachdienst MUSS das Einstellen einer Nachricht des Profils "[https://gematik.de/fhir/erp/StructureDefinition/GEM\\_ERP\\_PR\\_Communication\\_DispReq](https://gematik.de/fhir/erp/StructureDefinition/GEM_ERP_PR_Communication_DispReq)", "[https://gematik.de/fhir/erp/StructureDefinition/GEM\\_ERP\\_PR\\_Communication\\_InfoReq](https://gematik.de/fhir/erp/StructureDefinition/GEM_ERP_PR_Communication_InfoReq)" oder "[https://gematik.de/fhir/erp/StructureDefinition/GEM\\_ERP\\_PR\\_Communication\\_Representative](https://gematik.de/fhir/erp/StructureDefinition/GEM_ERP_PR_Communication_Representative)" durch einen Versicherten über die http-Operation POST auf den Endpunkt/Communication mit dem http-Status-Code 400 abbrechen, wenn

- die KVNR des in Communication.basedOn referenzierten Tasks Task.for ungleich der KVNR des Einstellenden in "idNummer" des übergebenen ACCESS\_TOKEN

und

- der http-Header "X-AccessCode" fehlt oder der im http-Header "X-AccessCode" übergebene AccessCode ungleich dem AccessCode-Identifizier des referenzierten Tasks

ist, um irreführende Testnachrichten zu unterbinden, die eine vermeidbare Mehrbelastung für den E-Rezept-Fachdienst darstellen. [≤, eRp\_FD, funkt. Eignung: Test Produkt/FA]

Neu:

**A\_20885-04 -E-Rezept-Fachdienst - Nachricht einstellen - Versicherte - Prüfung Versichertenbezug und Berechtigung**

Der E-Rezept-Fachdienst MUSS das Einstellen einer Nachricht des Profils "[https://gematik.de/fhir/erp/StructureDefinition/GEM\\_ERP\\_PR\\_Communication\\_DisReq](https://gematik.de/fhir/erp/StructureDefinition/GEM_ERP_PR_Communication_DisReq)" oder "[https://gematik.de/fhir/erp/StructureDefinition/GEM\\_ERP\\_PR\\_Communication\\_Representative](https://gematik.de/fhir/erp/StructureDefinition/GEM_ERP_PR_Communication_Representative)" durch einen Versicherten über die http-Operation POST auf den Endpunkt/Communication mit dem http-Status-Code 400 abbrechen, wenn

- die KVN der in Communication.basedOn referenzierten Tasks Task.for ungleich der KVN des Einstellenden in "idNummer" des übergebenen ACCESS\_TOKEN

und

- der http-Header "X-AccessCode" fehlt oder der im http-Header "X-AccessCode" übergebene AccessCode ungleich dem AccessCode-Identifizier des referenzierten Tasks

ist, um irreführende Testnachrichten zu unterbinden, die eine vermeidbare Mehrbelastung für den E-Rezept-Fachdienst darstellen. [≤, eRp\_FD, funkt. Eignung: Test Produkt/FA]

Alt:

**A\_21371-02 -E-Rezept-Fachdienst - Nachricht einstellen - Prüfung Existenz Task**

Der Fachdienst E-Rezept MUSS beim Einstellen einer Nachricht des Profils "[https://gematik.de/fhir/erp/StructureDefinition/GEM\\_ERP\\_PR\\_Communication\\_DisReq](https://gematik.de/fhir/erp/StructureDefinition/GEM_ERP_PR_Communication_DisReq)", "[https://gematik.de/fhir/erp/StructureDefinition/GEM\\_ERP\\_PR\\_Communication\\_InfoReq](https://gematik.de/fhir/erp/StructureDefinition/GEM_ERP_PR_Communication_InfoReq)", "[https://gematik.de/fhir/erp/StructureDefinition/GEM\\_ERP\\_PR\\_Communication\\_Reply](https://gematik.de/fhir/erp/StructureDefinition/GEM_ERP_PR_Communication_Reply)" oder "[https://gematik.de/fhir/erp/StructureDefinition/GEM\\_ERP\\_PR\\_Communication\\_Representative](https://gematik.de/fhir/erp/StructureDefinition/GEM_ERP_PR_Communication_Representative)" über die http-Operation POST auf den Endpunkt/Communication mit dem http-Status-Code 400 abbrechen, wenn das Pflichtfeld Communication.basedOn einen Task referenziert, der nicht existiert, um Spam und nicht-rezeptbezogene Kommunikation zu verhindern. [≤, eRp\_FD, funkt. Eignung: Test Produkt/FA]

Neu:

**A\_21371-03 -E-Rezept-Fachdienst - Nachricht einstellen - Prüfung Existenz Task**

Der Fachdienst E-Rezept MUSS beim Einstellen einer Nachricht des Profils "[https://gematik.de/fhir/erp/StructureDefinition/GEM\\_ERP\\_PR\\_Communication\\_DisReq](https://gematik.de/fhir/erp/StructureDefinition/GEM_ERP_PR_Communication_DisReq)", "[https://gematik.de/fhir/erp/StructureDefinition/GEM\\_ERP\\_PR\\_Communication\\_Reply](https://gematik.de/fhir/erp/StructureDefinition/GEM_ERP_PR_Communication_Reply)", "[https://gematik.de/fhir/erp/StructureDefinition/GEM\\_ERP\\_PR\\_Communication\\_DiGA](https://gematik.de/fhir/erp/StructureDefinition/GEM_ERP_PR_Communication_DiGA)" oder "[https://gematik.de/fhir/erp/StructureDefinition/GEM\\_ERP\\_PR\\_Communication\\_Representative](https://gematik.de/fhir/erp/StructureDefinition/GEM_ERP_PR_Communication_Representative)" über die http-Operation POST auf den Endpunkt/Communication mit dem http-Status-Code 400 abbrechen, wenn das Pflichtfeld Communication.basedOn einen Task referenziert, der nicht existiert, um Spam und nicht-rezeptbezogene Kommunikation zu verhindern. [≤, eRp\_FD, funkt. Eignung: Test Produkt/FA]

Alt:

**A\_22367-02 -E-Rezept-Fachdienst - Nachricht einstellen - Notification Apotheke**

Der E-Rezept-Fachdienst MUSS beim Einstellen einer Nachricht des Profils

"[https://gematik.de/fhir/erp/StructureDefinition/GEM\\_ERP\\_PR\\_Communication\\_DispReq](https://gematik.de/fhir/erp/StructureDefinition/GEM_ERP_PR_Communication_DispReq)",

"[https://gematik.de/fhir/erp/StructureDefinition/GEM\\_ERP\\_PR\\_Communication\\_InfoReq](https://gematik.de/fhir/erp/StructureDefinition/GEM_ERP_PR_Communication_InfoReq)"

oder

"[https://gematik.de/fhir/erpchrg/StructureDefinition/GEM\\_ERPCHRG\\_PR\\_Communication\\_ChargChangeReq](https://gematik.de/fhir/erpchrg/StructureDefinition/GEM_ERPCHRG_PR_Communication_ChargChangeReq)" zur Versicherter-zu-Apotheken-Kommunikation über die http-Operation

POST auf den Endpunkt/Communication prüfen, ob für die Telematik-ID des Empfängers

Subscriptions registriert sind und für Registrierungen über den Subscription Service eine

Notification (ping : subscription-id) senden.【<=,eRp\_FD,funkt. Eignung: Test

Produkt/FA】

Neu:

**A\_22367-03 -E-Rezept-Fachdienst - Nachricht einstellen - Notification Apotheke**

Der E-Rezept-Fachdienst MUSS beim Einstellen einer Nachricht des Profils

"[https://gematik.de/fhir/erp/StructureDefinition/GEM\\_ERP\\_PR\\_Communication\\_DispReq](https://gematik.de/fhir/erp/StructureDefinition/GEM_ERP_PR_Communication_DispReq)",

oder

"[https://gematik.de/fhir/erpchrg/StructureDefinition/GEM\\_ERPCHRG\\_PR\\_Communication\\_ChargChangeReq](https://gematik.de/fhir/erpchrg/StructureDefinition/GEM_ERPCHRG_PR_Communication_ChargChangeReq)" zur Versicherter-zu-Apotheken-Kommunikation über die http-Operation

POST auf den Endpunkt/Communication prüfen, ob für die Telematik-ID des Empfängers

Subscriptions registriert sind und für Registrierungen über den Subscription Service eine

Notification (ping : subscription-id) senden.【<=,eRp\_FD,funkt. Eignung: Test

Produkt/FA】

---

## 3 Änderung in gemSpec\_eRp\_FdV

---

### 3.1 Änderung in 5.2.1 Übersicht der Anwendungsfälle

*Änderung in TAB\_FdVERP\_003 – Übersicht Anwendungsfälle E-Rezept-FdV*

	Anwendungsfall	Workflow	Umsetzung
	...		
	<del>Verfügbarkeit von per E-Rezept verordneter Medikamente bei einer Apotheke erfragen (Apothekenanfrage)</del>	160, 200	nicht-zulässig
	...		

### 3.2 Änderung in 5.2.3.10 Anfrage zur Belieferung von E-Rezepten bei einer Apotheke

*Der Anwendungsfall "Verfügbarkeit eines E-Rezepts anfragen" wird vollständig entfernt.  
Folgende Anforderungen entfallen:*

Afo	Titel
A_24564	E-Rezept-FdV: optional: Verfügbarkeit eines E-Rezepts anfragen
A_21402-02	E-Rezept-FdV: Anfrage Belieferung - Flowtype 162 / 169 / 209 - Anfrage nicht zulässig
A_19189	E-Rezept-FdV: Anfrage Belieferung - Apotheke auswählen
A_19190-01	E-Rezept-FdV: Anfrage Belieferung - E-Rezept auswählen
A_19191-01	E-Rezept-FdV: Anfrage Belieferung - freie Textnachricht
A_20010	E-Rezept-FdV: Anfrage Belieferung - Textnachricht ohne Link
A_19192-01	E-Rezept-FdV: Verfügbarkeit eines E-Rezepts anfragen

A_19194-03	E-Rezept-FdV: Anfrage Belieferung - Nachricht erstellen
A_19196	E-Rezept-FdV: Anfrage Belieferung - Nachricht auf E-Rezept-Fachdienst einstellen

### 3.3 Änderung in 6 Informationsmodell

...

Anfrage Belieferung durch eine Apotheke:

Datenfeld	Herkunft	Beschreibung
Telematik-ID des Empfängers	Anwendungsfall- "Apotheke suchen" alternativ: Absender aus einer vorherigen- Kommunikation	<a href="https://gematik.de/fhir/erp/StructureDefinition/GEM_ERP_PR_Communication_InfoReq">https://gematik.de/fhir/erp/StructureDefinition/GEM_ERP_PR_Communication_InfoReq</a>
Textnachricht	über GUI erfasst	
Medication-Informationen	E-Rezept-Fachdienst- (GET/Task)	
IK-Nummer des Versicherten	payor.identifier mit " <a href="http://fhir.de/NamingSystem/arge-ik/iknr">http://fhir.de/NamingSystem/arge-ik/iknr</a> " E-Rezept-Fachdienst- (GET/Task)	
Aut-Idem-Feld	MedicationRequest.substitution E-Rezept-Fachdienst- (GET/Task)	
Rezepttyp	Task.flowType E-Rezept-Fachdienst- (GET/Task)	
optional: bevorzugte Belieferungsoptionen	["Apotheke: j/n", "Bote: j/n", "Versand: j/n"] über GUI erfasst	
Anzahl-Packungen	MedicationRequest.dispenseRequest.quantity	



...

---

## 4 Änderung in gemILF\_PS\_eRp

---

### 4.1 Änderung in 5.3.8 Nachricht von Versicherten empfangen

Die Texte nach A\_19329-01 werden gemäß C\_12173 (E-Rezept: Communication Payload v3) überarbeitet.

### 4.2 Änderung in 5.3.9 Nachricht an Versicherten versenden

Unter A\_21373:

~~Für die Nutzerführung im E-Rezept FdV ist es wichtig zu erkennen, ob es sich um eine automatisierte Antwort oder bspw. die Bitte um Rückruf handelt. Hierfür kann optional das Feld Communication.topic verwendet werden. Es kommen die Werte des Standard-Codesystems <https://www.hl7.org/fhir/codesystem-communication-topic.html> zur Anwendung.~~

Alt:

#### **A\_19333-01 -PS abgebende LEI: Nachricht versenden - Communication Ressource erstellen**

Das PS der abgebenden LEI MUSS im Anwendungsfall "Nachricht an Versicherten versenden" eineCommunication Ressource mit

- Versicherten-ID des Absenders der empfangenen Nachricht in recipient
- Task-ID des referenzierten E-Rezeptes in basedOn
- Nachrichten-ID der empfangenen Anfrage in inResponseTo (optional)
- Textnachricht in payload contentString
- optional: verfügbare Belieferungsoptionen ["Apotheke", "Bote", "Versand"] der Apotheke
- optional: Verfügbarkeitsstatus gemäß ValueSet 'AvailabilityStatusVS' [10, 20, ..., 90]
- optional: Communication.topic mit Code gemäß <https://www.hl7.org/fhir/codesystem-communication-topic.html> zur Kennzeichnung des Inhalts ("phone-consult", o.ä.)

erstellen.【<=,PS\_E-Rezept\_abgebend, CS\_E-Rezept\_KTR,funkt. Eignung: Konformitätsbestätigung】

Neu:

#### **A\_19333-02 -PS abgebende LEI: Nachricht versenden - Apotheke - Belieferung Arzneimittel - Communication Ressource erstellen**

Das PS der abgebenden LEI (Apotheke) MUSS im Anwendungsfall "Nachricht an Versicherten versenden" bezüglich der Belieferung eines Arzneimittels eineCommunication Ressource mit dem ProfilGEM\_ERP\_PR\_Communication\_Reply mit

- Versicherten-ID des Absenders der empfangenen Nachricht in recipient
- Task-ID des referenzierten E-Rezeptes in basedOn
- Nachrichten-ID der empfangenen Anfrage in inResponseTo (optional)

- Nachricht in payload contentString erstellen.【<=,PS\_E-Rezept\_abgebend,funkt. Eignung: Konformitätsbestätigung】

*Die Texte nach A\_19333-01 werden gemäß C\_12173 (E-Rezept: Communication Payload v3) überarbeitet.*

## 4.3 Änderung in 6 Informationsmodell

...

### **für PS abgebende LEI:**

E-Rezept:

Datenfeld	Herkunft	Beschreibung
	...	
E-Rezept - Nachrichten	E-Rezept-Fachdienst (GET /Communication)	<p>Anfrage Belieferung durch eine Apotheke:  <a href="https://gematik.de/fhir/erp/StructureDefinition/GEM_ERP_PR_Communication_InfoReq">https://gematik.de/fhir/erp/StructureDefinition/GEM_ERP_PR_Communication_InfoReq</a>                      Einlöseauftrag:  <a href="https://gematik.de/fhir/erp/StructureDefinition/GEM_ERP_PR_Communication_DisReq">https://gematik.de/fhir/erp/StructureDefinition/GEM_ERP_PR_Communication_DisReq</a>                      Antwort der Apotheke:  <a href="https://gematik.de/fhir/erp/StructureDefinition/GEM_ERP_PR_Communication_Reply">https://gematik.de/fhir/erp/StructureDefinition/GEM_ERP_PR_Communication_Reply</a>                      Anfrage Änderung PKV-Abgabedatensatz:  <a href="https://gematik.de/fhir/erpchrg/StructureDefinition/GEM_ERPCHRG_PR_Communication_ChargChangeReq">https://gematik.de/fhir/erpchrg/StructureDefinition/GEM_ERPCHRG_PR_Communication_ChargChangeReq</a>                      Antwort Änderung PKV-Abgabedatensatz durch Apotheke:  <a href="https://gematik.de/fhir/erpchrg/StructureDefinition/GEM_ERPCHRG_PR_Communication_ChargChangeReply">https://gematik.de/fhir/erpchrg/StructureDefinition/GEM_ERPCHRG_PR_Communication_ChargChangeReply</a></p>
	...	

...

---

## 5 Änderung in gemSpec\_DM\_eRp

---

### 5.1 Änderung in 2.1 FHIR-Ressourcen

Alt:

#### **A\_19299-02 -FHIR-Ressource Communication**

Die Produkttypen der Anwendung E-Rezept und das PS der abgebenden LEI MÜSSEN die FHIR-Ressource Communication gemäß der FHIR-Profilierungen

- [https://gematik.de/fhir/erp/StructureDefinition/GEM\\_ERP\\_PR\\_Communication\\_DispReq](https://gematik.de/fhir/erp/StructureDefinition/GEM_ERP_PR_Communication_DispReq) (Einlöseauftrag)
- [https://gematik.de/fhir/erp/StructureDefinition/GEM\\_ERP\\_PR\\_Communication\\_InfoReq](https://gematik.de/fhir/erp/StructureDefinition/GEM_ERP_PR_Communication_InfoReq) (Anfrage Belieferfähigkeit)
- [https://gematik.de/fhir/erp/StructureDefinition/GEM\\_ERP\\_PR\\_Communication\\_Reply](https://gematik.de/fhir/erp/StructureDefinition/GEM_ERP_PR_Communication_Reply) (Antwortnachricht einer Apotheke)
- [https://gematik.de/fhir/erp/StructureDefinition/GEM\\_ERP\\_PR\\_Communication\\_Representative](https://gematik.de/fhir/erp/StructureDefinition/GEM_ERP_PR_Communication_Representative) (Vertreterkommunikation)
- [https://gematik.de/fhir/erpchrg/StructureDefinition/GEM\\_ERPCHRG\\_PR\\_Communication\\_ChargChangeReq](https://gematik.de/fhir/erpchrg/StructureDefinition/GEM_ERPCHRG_PR_Communication_ChargChangeReq) (Abrechnungsinformation-Token übermitteln)
- [https://gematik.de/fhir/erpchrg/StructureDefinition/GEM\\_ERPCHRG\\_PR\\_Communication\\_ChargChangeReply](https://gematik.de/fhir/erpchrg/StructureDefinition/GEM_ERPCHRG_PR_Communication_ChargChangeReply) (Antwortnachricht zu Abrechnungsinformation-Token)

unterstützen.【<=,PS\_E-Rezept\_abgebend, CS\_E-Rezept\_KTR, eRp\_FdV, eRp\_FD, eRp\_AdV,funkt. Eignung: Herstellererklärung】

Neu:

#### **A\_19299-03 -FHIR-Ressource Communication**

Die Produkttypen der Anwendung E-Rezept und das PS der abgebenden LEI MÜSSEN die FHIR-Ressource Communication gemäß der FHIR-Profilierungen

- [https://gematik.de/fhir/erp/StructureDefinition/GEM\\_ERP\\_PR\\_Communication\\_DispReq](https://gematik.de/fhir/erp/StructureDefinition/GEM_ERP_PR_Communication_DispReq) (Einlöseauftrag)
- [https://gematik.de/fhir/erp/StructureDefinition/GEM\\_ERP\\_PR\\_Communication\\_Reply](https://gematik.de/fhir/erp/StructureDefinition/GEM_ERP_PR_Communication_Reply) (Antwortnachricht einer Apotheke)
- [https://gematik.de/fhir/erp/StructureDefinition/GEM\\_ERP\\_PR\\_Communication\\_Representative](https://gematik.de/fhir/erp/StructureDefinition/GEM_ERP_PR_Communication_Representative) (Vertreterkommunikation)

- [https://gematik.de/fhir/erpchrg/StructureDefinition/GEM\\_ERPCHRG\\_PR\\_Communication\\_ChargChangeReq](https://gematik.de/fhir/erpchrg/StructureDefinition/GEM_ERPCHRG_PR_Communication_ChargChangeReq) (Abrechnungsinformation-Token übermitteln)
- [https://gematik.de/fhir/erpchrg/StructureDefinition/GEM\\_ERPCHRG\\_PR\\_Communication\\_ChargChangeReply](https://gematik.de/fhir/erpchrg/StructureDefinition/GEM_ERPCHRG_PR_Communication_ChargChangeReply) (Antwortnachricht zu Abrechnungsinformation-Token)

unterstützen. [≤, PS\_E-Rezept\_abgebend, CS\_E-Rezept\_KTR, eRp\_FdV, eRp\_FD, eRp\_AdV, funkt. Eignung: Herstellererklärung]

## 5.2 Änderung in 2.1.1 Zeitliche Gültigkeit von FHIR-Ressourcen

Alt:

### A\_23384-05 -E-Rezept-Fachdienst - Prüfung Gültigkeit FHIR Ressourcen

Der E-Rezept-Fachdienst MUSS bei der Prüfung der zeitlichen Gültigkeit einer FHIR Ressource den Wert aus dem Element gemäß folgender Tabelle zugrunde legen.

Bezeichnung	Package	FHIR Profil(e)	Operation/ Endpunkt	Element/Zeitpunkt
KBV Verordnungs- datensatz	kbv.ita.erp	KBV_PR_ERP_Prescription	\$activate	MedicationRequest.authoredOn
KBV Verordnungs- datensatz DiGA	kbv.itv.evdga	KBV_PR_EVDGA_HealthAppRequest	\$activate	DeviceRequest.authoredOn
Communication	de.gematik.erezept-workflow.r4	GEM_ERP_PR_Communication_DispatchReq GEM_ERP_PR_Communication_InfoReq GEM_ERP_PR_Communication_Reply GEM_ERP_PR_Communication_	POST /Communication	Zeitpunkt des Aufrufs der Operation am E-Rezept-Fachdienst

		DiGA GEM_ERP_PR_Communication_Representative		
Abgabe- informationen	de.gematik.erezept-workflow.r4	GEM_ERP_PR_PAR_CloseOperation_Input GEM_ERP_PR_PAR_DispenseOperation_Input	\$dispense, \$close	Das im Parameters enthaltene jüngste MedicationDispense.whenHandedOver
EU Abgabeinforma- tionen	de.gematik.erezept.eu	GEM_ERPEU_PR_PAR_CloseOperation_Input	\$eu-close	Zeitpunkt des Aufrufs der Operation am E-Rezept- Fachdienst
PKV Patienten- rechnung	de.gematik.erezept-patientenrechnung.r4	GEM_ERPCHRG_PR_ChargeItem GEM_ERPCHRG_PR_Consent	POST /ChargeItem PUT /ChargeItem POST /Consent	Zeitpunkt des Aufrufs der Operation am E-Rezept- Fachdienst
PKV Abgabedaten- satz	de.abda.eRezeptAbgabedatenPKV	DAV_PKV_PR_ERP_Abgabeinformationen	POST /ChargeItem PUT /ChargeItem	MedicationDispense.whenHandedOver

【<=,eRp\_FD,funkt. Eignung: Herstellererklärung】

Neu:

**A\_23384-06 -E-Rezept-Fachdienst - Prüfung Gültigkeit FHIR Ressourcen**

Der E-Rezept-Fachdienst MUSS bei der Prüfung der zeitlichen Gültigkeit einer FHIR Ressource den Wert aus dem Element gemäß folgender Tabelle zugrunde legen.

**Tabelle 3 : TAB\_ERP\_FD\_PruefungGultigkeit\_FHIR\_Ressource Werte bei Prüfung der zeitlichen Gültigkeit einer FHIR Ressource**

Bezeichnung	Package	FHIR Profil(e)	Open-End
KBV Verordnungsdatensatz	kbv.ita.erp	KBV_PR_ERP_Prescription	\$act
KBV Verordnungsdatensatz DiGA	kbv.itv.evdga	KBV_PR_EVDGA_HealthAppRequest	\$act
Communication	de.gematik.erezept-workflow.r4	GEM_ERP_PR_Communication_DisReq GEM_ERP_PR_Communication_Reply GEM_ERP_PR_Communication_DiGA GEM_ERP_PR_Communication_Representative	POS /Cor on
Abgabe- informationen	de.gematik.erezept-workflow.r4	GEM_ERP_PR_PAR_CloseOperation_Input GEM_ERP_PR_PAR_DispenseOperation_Input	\$dis \$clo
EU Abgabeformen	de.gematik.erezept.eu	GEM_ERPEU_PR_PAR_CloseOperation_Input	\$eu
PKV Patientenrechnung	de.gematik.erezept-patientenrechnung.r4	GEM_ERPCHRG_PR_ChargeItem GEM_ERPCHRG_PR_Consent	POS /Cha PUT /Cha POS /Cor
PKV Patientenrechnung Communication	de.gematik.erezept-patientenrechnung.r4	GEM_ERPCHRG_PR_Communication_ChargChangeReq GEM_ERPCHRG_PR_Communication_ChargChangeReply	POS /Cor on
PKV Abgabedaten-satz	de.abda.eRezeptAbgabedatenPKV	DAV_PKV_PR_ERP_Abgabeinformationen	POS /Cha PUT /Cha

【<=,eRp\_FD,funkt. Eignung: Herstellererklärung】