Elektronische Gesundheitskarte und Telematikinfrastruktur

Steckbrief

Clientsystem-Schnittstelle für ePA: Ombudsstelle

Schnittstelle Version:	1.2.0-0
Schnittstelle Status:	freigegeben

Version:	1.0.0_CC
Revision:	1766852
Stand:	27.10.2026
Status:	freigegeben
Klassifizierung:	öffentlich_Entwurf
Referenzierung:	gemSST_CS_ePA_Ombudsstelle_V_1.2.0-0

Historie Schnittstellenversion und Steckbrief

Gender-Hinweis
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in diesem Dokument überwiegend die männliche Form verwendet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Historie Schnittstellenversion

Die Schnittstellenversion ändert sich, wenn sich die normativen Festlegungen für die Schnittstelle ändern und die Umsetzung durch Produktentwicklungen ebenfalls betroffen ist.

Schnittstellenversion	Beschreibung der Änderung	Referenz
1.0.0-0	Version zu ePA für alle, Release 3.0.0	gemSST_CS_ePA_Ombudsstelle_V1.0.0-0
1.0.1-0	Anpassungen zu ePA für alle, Release 3.0.1	gemSST_CS_ePA_Ombudsstelle_V1.0.1-0
1.0.2-0	Anpassungen zu ePA für alle, Release 3.0.2	gemSST_CS_ePA_Ombudsstelle_V1.0.2-0
1.0.2-1	Anpassungen zu ePA für alle, Release 3.0.2 (Aktualisierung gemILF_PS_ePA)	gemSST_CS_ePA_Ombudsstelle_V1.0.2-1
1.0.3-0	Anpassungen zu ePA für alle, Release 3.0.3	gemSST_CS_ePA_Ombudsstelle_V1.0.3-0
1.0.5-0	Anpassungen zu ePA für alle, Release 3.0.5	gemSST_CS_ePA_Ombudsstelle_V1.0.5-0
1.0.6-0	Anpassungen zu ePA für alle, Release 3.0.5-2	gemSST_CS_ePA_Ombudsstelle_V1.0.6-0
1.1.0-0	Anpassungen zu ePA für alle, Release 3.1.0	gemSST_CS_ePA_Ombudsstelle_V1.1.0-0
1.1.2-0	Anpassungen zu ePA für alle, Release 3.1.2	gemSST_CS_ePA_Ombudsstelle_V1.1.2-0
1.1.3-0	Anpassungen zu ePA für alle, Release 3.1.3 (inkl. ePAfueralle_3.1.2-1)	gemSST_CS_ePA_Ombudsstelle_V1.1.3-0

1.1.3-1	Anpassungen zu ePA für alle, Release 3.1.3-1	gemSST_CS_ePA_Ombudsstelle_V1.1.3-1
1.1.3-2	Anpassungen zu ePA für alle, Release 3.1.3-2	gemSST_CS_ePA_Ombudsstelle_V1.1.3-2
1.1.3-3	Anpassungen zu ePA für alle, Release 3.1.3-3	gemSST_CS_ePA_Ombudsstelle_V1.1.3-3
1.2.0-0	Anpassungen zu ePA für alle 27	gemSST_CS_ePA_Ombudsstelle_V1.2.0-0

Die Dokumentenversion des Steckbriefs ändert sich mit jeder inhaltlichen oder redaktionellen Änderung des Steckbriefs und seinen referenzierten Dokumenten. Redaktionelle Änderungen haben keine Auswirkung auf die Schnittstellenversion.

Version	Stand	Kap.	Grund der Änderung, besondere Hinweise	Bearbeiter
1.0.0	27.10.2026		ePA für alle 27	gematik

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung 5
1.1 Zielsetzung und Einordnung des Dokumentes 5
1.2 Zielgruppe 5
1.3 Geltungsbereich 5
1.4 Abgrenzung des Dokumentes 5
1.5 Methodik 5
2 Dokumente 7
3 Normative Festlegungen 9
3.1 Anforderungshaushalt 9
3.2 Herstellererklärungen 14
4 Anhang A – Verzeichnisse 15
4.1 Abkürzungen 15
4.2 Tabellenverzeichnis 15

1 Einführung

1.1 Zielsetzung und Einordnung des Dokumentes

Dieser Steckbrief enthält normativen Festlegungen der gematik an die Herstellung eines Clientsystems für die elektronische Patientenakte (ePA): Ombudsstelle.

Die normativen Festlegungen werden über ihren Identifier, ihren Titel sowie die Dokumentenquelle referenziert. Die normativen Festlegungen mit ihrem vollständigen, normativen Inhalt sind dem jeweils referenzierten Dokument zu entnehmen.

1.2 Zielgruppe

Der Steckbrief richtet sich an Clientsystem-Hersteller für die elektronische Patientenakte: Ombudsstelle.

Das Dokument wird außerdem verwendet von:

- der Testsystementwicklung der gematik
- den IT-Architekten der gematik, damit Änderungen an ihren referenzierten normativen Festlegungen als Einfluss auf die Clientsysteme erkannt und dokumentiert werden.

1.3 Geltungsbereich

Dieses Dokument gilt bis zu seiner Ablösung durch einen Steckbrief mit höherer Version. Das zugehörige ePA-Release ist im Abschnitt "Historie Schnittstellenversion" aufgeführt.

1.4 Abgrenzung des Dokumentes

Dieses Dokument macht keine Aussagen zur Aufteilung der Clientsystementwicklung auf verschiedene Hersteller und Anbieter.

1.5 Methodik

Die im Dokument verzeichneten normativen Festlegungen werden tabellarisch dargestellt. Die Tabellenspalten haben die folgende Bedeutung:

ID: Identifiziert die Festlegung eindeutig im Gesamtbestand aller Festlegungen der gematik.

Bezeichnung: Gibt den Titel einer Festlegung informativ wieder, um die thematische Einordnung zu erleichtern. Der vollständige Inhalt der Festlegungen ist dem Dokument zu entnehmen, auf das die Quellenangabe verweist.

Quelle (Referenz): Verweist auf das Dokument, das die Festlegungen definiert.

2 Dokumente

Die nachfolgenden Dokumente enthalten alle für den Produkttyp normativen Festlegungen.

Tabelle 1: Dokumente mit normativen Festlegungen

Dokumentenkürzel	Bezeichnung des Dokumentes	Version
gemIG_ePA_Basic	Implementation Guide ePA Basisfunktionalitäten	1.4.0-ballot.1
gemIG_TI_Common	Implementation Guide TI Common	1.5.0-ballot.2
gemILF_PS_ePA	Implementierungsleitfaden Primärsysteme ePA	4.0.0 CC
gemILF_PS_eRp	Implementierungsleitfaden Primärsysteme - E-Rezept	1.14.0
gemKPT_Test	Testkonzept der TI	3.8.0
gemSpec_Aktensystem_ePAfueralle	Spezifikation Aktensystem ePA für alle	2.0.0 CC
gemSpec_Krypt	Übergreifende Spezifikation Verwendung kryptographischer Algorithmen in der Telematikinfrastruktur	2.51.0

Weiterhin sind die in folgender Tabelle aufgeführten Dokumente und Web-Inhalte Gegenstand der Bestätigung/Zulassung. Details finden sich in den Bestätigungs-/Zulassungsbedingungen für das Bestätigung-/Zulassungsobjekt. Die Bestätigungs-/Zulassungsbedingungen für den Produkttyp ePA-Aktensystem werden im Dokument [gemZul_Prod_Aktensystem_ePA] im Fachportal der gematik im Abschnitt Zulassung veröffentlicht.

Tabelle 2: Mitgeltende Dokumente und Web-Inhalte

Quelle	Herausgeber: Bezeichnung / URL	Version Branch / Tag
[ePA Basic] - Allgemeine Dienste der ePA	https://github.com/gematik/ePA-Basic	ePA-3.1.3
[ePA Medication] - Datendienst der ePA für Medikation (Fhir)	https://github.com/gematik/ePA-Medication	ePA-3.1.3
[ePA XDS Document] - Datendienst der ePA für XDS Dokumente	https://github.com/gematik/ePA-XDS-Document/	ePA-3.1.3

[IG_ePA_Medication_Service]	gematik: FHIR Implementation Guide "ePA Medication Service" https://gemspec.gematik.de/ig/fhir/epa-medication/1.3.1/index.html	1.3.1
[IG_MHD_Service]	gematik: FHIR Implementation Guide "ePA MHD Service" https://gemspec.gematik.de/ig/fhir/epa-mhd/1.1.1/index.html	1.1.1

3 Normative Festlegungen

Die folgenden beiden Abschnitte enthalten alle normativen Festlegungen an ein Clientsystem, das als Client für die elektronische Patientenakte: Ombudssteller agiert. Die Anbindung an der TI wird an dieser Stelle vorausgesetzt. Sie erfolgte nach Vorgaben von [gemILF_PS].

3.1 Anforderungshaushalt

Tabelle 3: Festlegungen zur funktionalen Eignung "Konformitätsbestätigung"

ID	Bezeichnung	Quelle (Referenz)
IG-TI06089XAH	Anzeige für Must Support	gemIG_TI_Common
IG-TI27170FRR-03	Sortierung der Suchergebnisse durch _sort	gemIG_TI_Common
IG-EPA18143SE6	Aufbereitung der Protokolldaten für den Versicherten	gemIG_ePA_Basic
IG-EPA40441PSS	Abruf von Teildokumenten im Format PDF/A	gemIG_ePA_Basic
IG-EPA61922SAN-03	Schnittstellennutzung des Audit Event Service	gemIG_ePA_Basic
A_14179	Verständliche Fehlermeldung	gemILF_PS_ePA
A_16434	Übertragungsprotokolle durchsuchbar und einsehbar speichern	gemILF_PS_ePA
A_20655-01	CS: Regelmäßiges Einlesen des Discovery Document	gemILF_PS_ePA
A_20656-02	CS: Prüfung der Signatur des Discovery Document	gemILF_PS_ePA
A_20657-01	CS: Prüfung Typ und Rolle des Signaturzertifikats des Discovery Document	gemILF_PS_ePA
A_20662-01	CS: Annahme des "user_consent" und des CHALLENGE_TOKEN	gemILF_PS_ePA
A_20663-02	CS: Prüfung der Signatur des CHALLENGE_TOKEN	gemILF_PS_ePA
A_20665-02	CS: Signatur der Challenge des IdP-Dienstes	gemILF_PS_ePA

A_20666-02	Auslesen des Authentisierungszertifikates	gemILF_PS_ePA
A_20667-02	Response auf die Challenge des Authorization-Endpunktes	gemILF_PS_ePA
A_20668-01	CS: Annahme des AUTHORIZATION_CODE	gemILF_PS_ePA
A_24368	Persistieren der Information zur Teilnahme an Versorgungsprozessen	gemILF_PS_ePA
A_24380-01	Endpunkt Schnittstelle ePA-Aktensysteme	gemILF_PS_ePA
A_24401-01	Mandantenweite Verwendung der korrekten SMC-B	gemILF_PS_ePA
A_24435-02	Ermitteln des zuständigen Service-Endpunkts zu einem Aktenkonto	gemILF_PS_ePA
A_24439-02	Speichern und Nutzen des zuständigen Service-Endpunkts zu einem Aktenkonto	gemILF_PS_ePA
A_24445	Fehlermeldung Akte existiert nicht	gemILF_PS_ePA
A_24447	FQDN der Aktensysteme als konfigurierbarer Wert	gemILF_PS_ePA
A_24493	Nutzung der Operation getConsentDecisionInformation der Schnittstelle I_Information_Service	gemILF_PS_ePA
A_24494	Kommunikation mit der Vertrauenswürdigen Ausführungsumgebung (VAU)	gemILF_PS_ePA
A_24499-01	Nutzung der Operationen der Information Services	gemILF_PS_ePA
A_24500	Kommunikation über TLS-Verbindung	gemILF_PS_ePA
A_24502	Vorgaben für TLS-Verbindungen	gemILF_PS_ePA
A_24556	Verpflichtende Zertifikatsprüfung	gemILF_PS_ePA
A_24578	Kryptografische Vorgaben für TLS- und VAU-Clients	gemILF_PS_ePA
A_24657	Sperren einer spezifischen LEI durch Ombudsstelle	gemILF_PS_ePA
A_24659	Entscheidung zum Medikationsprozess setzen durch Ombudsstelle	gemILF_PS_ePA

A_24666	Löschen einer Sperrung einer spezifische LEI durch Ombudsstelle	gemILF_PS_ePA
A_24668	Suche nach LEI im Verzeichnisdienst durch Ombudsstelle	gemILF_PS_ePA
A_24680-01	Useragent im Nachrichtenheader	gemILF_PS_ePA
A_24685-01	Messung von Verarbeitungszeiten	gemILF_PS_ePA
A_24686-01	Übertragung von Verarbeitungszeiten	gemILF_PS_ePA
A_24751	Challenge signieren als ECDSA-Signatur	gemILF_PS_ePA
A_24760	Start der Nutzerauthentifizierung	gemILF_PS_ePA
A_24766	Abschluss der Nutzerauthentifizierung	gemILF_PS_ePA
A_24881	Nonce anfordern für Erstellung "Attestation der Umgebung"	gemILF_PS_ePA
A_24882-01	Signatur clientAttest	gemILF_PS_ePA
A_24883-04	clientAttest als ECDSA-Signatur	gemILF_PS_ePA
A_24886-02	clientAttest als ClientAttest	gemILF_PS_ePA
A_24900-01	Prüfung TI-Zertifikate	gemILF_PS_ePA
A_24906	lokales Caching von Sperrinformationen und Toleranzzeiten	gemILF_PS_ePA
A_24926	Umsetzung sicherer Kanal zur Aktenkontoverwaltung	gemILF_PS_ePA
A_24927	Entscheidungen zu widerspruchsfähigen Funktionen abfragen	gemILF_PS_ePA
A_24931	Einsehbarkeit von Befugnisausschlüssen	gemILF_PS_ePA
A_24944-01	Anfrage des "AUTHORIZATION_CODE" für ein "ID_TOKEN"	gemILF_PS_ePA
A_24998-01	InsurantID im Nachrichtenheader	gemILF_PS_ePA
A_25146	Aktenlokalisierung als Hintergrundprozess	gemILF_PS_ePA
A_25720-01	Auslesen des Authentisierungszertifikates aus einem HSM	gemILF_PS_ePA
A_26258	Aktualisierung der Mapping-Liste	gemILF_PS_ePA

A_26259-01	Lokalisierung eines Aktenkontos mit bekanntem Service-Endpunkt	gemILF_PS_ePA
A_26260	Häufigkeit der Lokalisierung eines Aktenkontos	gemILF_PS_ePA
A_26455	Entscheidung zur Sekundärdatennutzung setzen durch Ombudsstelle	gemILF_PS_ePA
A_26456	Entscheidung zur Sekundärdatennutzung setzen durch Ombudsstelle	gemILF_PS_ePA
A_26458	Entscheidungen zu widerspruchsfähigen Funktionen abfragen	gemILF_PS_ePA
A_26818	Formatkonvertierung bei ECDSA basierter clientAttest-Signatur	gemILF_PS_ePA
A_27447	Nutzung Terminologiepaket	gemILF_PS_ePA
A_27705	Requestkennung im Nachrichtenheader	gemILF_PS_ePA
A_20655-01	CS: Regelmäßiges Einlesen des Discovery Document	gemILF_PS_eRp
A_20656-02	CS: Prüfung der Signatur des Discovery Document	gemILF_PS_eRp
A_20657-01	CS: Prüfung Typ und Rolle des Signaturzertifikats des Discovery Document	gemILF_PS_eRp
A_20662-01	CS: Annahme des "user_consent" und des CHALLENGE_TOKEN	gemILF_PS_eRp
A_20663-02	CS: Prüfung der Signatur des CHALLENGE_TOKEN	gemILF_PS_eRp
A_20665-02	CS: Signatur der Challenge des IdP-Dienstes	gemILF_PS_eRp
A_20666-02	Auslesen des Authentisierungszertifikates	gemILF_PS_eRp
A_20667-03	CS: Response auf die Challenge des Authorization-Endpunktes	gemILF_PS_eRp
A_20668-01	CS: Annahme des AUTHORIZATION_CODE	gemILF_PS_eRp
A_22470-06	Definition x-useragent	gemSpec_Aktensystem_ePAfueralle
A_23734-01	Entitlement Management - Definition einer Befugnis	gemSpec_Aktensystem_ePAfueralle

A_23824	Aktensystem - Realisierung der Schnittstelle I_Consent_Decision_Management	gemSpec_Aktensystem_ePAfueralle
A_24344	Information Service - Realisierung der Schnittstelle I_Information_Service	gemSpec_Aktensystem_ePAfueralle
A_24592-02	Anbieter ePA-Aktensystem -Registrierung an übergreifender ePA-Domäne	gemSpec_Aktensystem_ePAfueralle
A_15549-01	ePA-VAU-Client: Kommunikation zwischen ePA-Client und ePA-VAU	gemSpec_Krypt
A_15751-03	TLS-Verbindung zwischen ePA-Aktensystem und ePA-Client	gemSpec_Krypt
A_21269-01	ePA-Client: TLS-Session-Resumption	gemSpec_Krypt
A_24425-01	VAU-Protokoll: VAU-Schlüssel für die VAU-Protokoll-Schlüsselaushandlung	gemSpec_Krypt
A_24428	VAU-Protokoll: VAU-Client: Nachricht 1	gemSpec_Krypt
A_24477	VAU-Client, Nichtproduktivumgebung, Offenlegung von symmetrischen Verbindungsschlüsseln	gemSpec_Krypt
A_24608	VAU-Protokoll: VAU-Instanz: Nachricht 2	gemSpec_Krypt
A_24619	VAU-Protokoll: AES/GCM-Verschlüsselung im Handshake	gemSpec_Krypt
A_24622	VAU-Protokoll: VAU-Client: Erhalt von Nachricht 2	gemSpec_Krypt
A_24623	VAU-Protokoll: VAU-Client: Nachricht 3	gemSpec_Krypt
A_24624-01	VAU-Protokoll: VAU-Client: Prüfung der "signierten öffentlichen VAU-Schlüssel"	gemSpec_Krypt
A_24627	VAU-Protokoll: VAU-Client: Erhalt von Nachricht 4	gemSpec_Krypt
A_24628-01	VAU-Protokoll: VAU-Client: Request erzeugen/verschlüsseln	gemSpec_Krypt
A_24629	VAU-Protokoll: VAU-Client: Verschlüsselungszähler	gemSpec_Krypt
A_24633	VAU-Protokoll: VAU-Client: Response entschlüsseln/auswerten	gemSpec_Krypt
A_24656	ePA, Unabhängigkeit von TLS-Ebene und VAU-Protokoll-Ebene	gemSpec_Krypt

A_24757-01	VAU-Protokoll: Nutzerpseudonym	gemSpec_Krypt
A_24767	VAU-Protokoll, Fehlerverarbeitung im VAU-Client	gemSpec_Krypt
A_24773	VAU-Protokoll: Clients: Neustart/Wiederholung des Verbindungsaufbaus	gemSpec_Krypt
A_24913	ePA: TLS-Verbindungen, OCSP-Stapling	gemSpec_Krypt
A_24958	VAU-Protokoll: VAU-Client Prüfbasis Zertifikatsprüfung	gemSpec_Krypt

3.2 Herstellererklärungen

In diesem Abschnitt sind alle Herstellererklärungen enthalten.

Tabelle 4: Festlegungen zur funktionalen Eignung "Herstellererklärung"

ID	Bezeichnung	Quelle (Referenz)
A_16187	Maximalgröße des Dokumentes	gemILF_PS_ePA
A_25392-01	Nutzung Testfallmatrix-Template der gematik	gemKPT_Test

4 Anhang A – Verzeichnisse

4.1 Abkürzungen

Kürzel	Erläuterung
ID	Identifikation
CC	Common Criteria

4.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Dokumente mit normativen Festlegungen 7
Tabelle 2: Mitgeltende Dokumente und Web-Inhalte 7
Tabelle 3: Festlegungen zur funktionalen Eignung "Konformitätsbestätigung" 9
Tabelle 4: Festlegungen zur funktionalen Eignung "Herstellererklärung" 14